

FLUCONAZOLE B. Braun® 200 mg/100 ml

Stofnaam	fluconazol
Klasse	Infecties – Antimycotica – Azoolderivaten - Fluconazol
Farmaceutische vorm	Oplossing voor infusie.

Bereiden

Oplossen met

- | | |
|-----------------------------------|-----|
| ☐ SC | NVT |
| ☐ IM | NVT |
| ☐ IV bolus | NVT |
| ☐ IV perfusie | NVT |

Verder verdunnen met

- | | |
|-----------------------------------|-----------|
| ☐ SC | NVT |
| ☐ IM | NVT |
| ☐ IV bolus | NVT |
| ☐ IV perfusie | onverdund |

Toedienen

- | | |
|-----------------------------------|--|
| ☐ SC | NVT |
| ☐ IM | NVT |
| ☐ IV bolus | NVT |
| ☐ IV perfusie | Maximum toedieningssnelheid: 10 ml/min |

Houdbaarheid/Bewaarcondities

Product	Kamertemperatuur (< 25°C), niet in de vriezer bewaren
Na oplossen	NVT
Na verdunnen	72u bij 25°C

Opgelet! Uit microbiologisch oogpunt dient de oplossing onmiddellijk gebruikt te worden. Oplossingen bereid in niet-aseptisch milieu zijn maximaal 24 uur houdbaar.

Verenigbare infusen NaCl 0,9%, glucose 5%, glucose 20%, Ringer, Hartmann, Natriumbicarbonaatoplossing 8,4%, kaliumchloride oplossing 20 mEq/l in glucose 5%

Onverenigbare infusen Alle andere infuusoplossingen die hierboven niet vermeld worden

Bijzonderheden

- Bij IV/PO-switch moet de dosis niet aangepast worden.
- pH = 4 – 8
- Osmolariteit: iso-osmotisch (300 à 315 mOsm/l)
- Flacon bevat 15 mmol Na⁺ en 15 mmol Cl⁻.
Toedieningssnelheid aanpassen bij zoutrestrictie.

Bronnen

1. SKP Fluconazole B. Braun (05/2017)
2. Handbook on injectable drugs (online)

(18/10/2017)

DISCLAIMER

Deze fiche werd met de grootst mogelijke zorg ontwikkeld en kan louter dienstig zijn als richtlijn of ten titel van inlichting. Het raadplegen of het gebruik van deze fiche ontslaat de gebruiker geenszins van diens verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid. Noch de VZA, Vlaamse Vereniging van Ziekenhuisapothekers, noch de auteurs kunnen op generlei wijze aansprakelijk worden gesteld door de gebruiker van deze fiche.