

SOPP® 4% 250 ml

Stofnaam	Stabiele oplossing van plasma proteïnen
Klasse	Humane eiwitten waarvan minstens 95% albumine
Farmaceutische vorm	Oplossing voor infusie.

Bereiden

Oplossen met

- | | |
|-----------------------------------|-----|
| ☐ SC | NVT |
| ☐ IM | NVT |
| ☐ IV bolus | NVT |
| ☐ IV perfusie | NVT |

Verder verdunnen met

- | | |
|-----------------------------------|-----|
| ☐ SC | NVT |
| ☐ IM | NVT |
| ☐ IV bolus | NVT |
| ☐ IV perfusie | NVT |

Toedienen

- | | |
|-----------------------------------|--|
| ☐ SC | NVT |
| ☐ IM | NVT |
| ☐ IV bolus | NVT |
| ☐ IV perfusie | Infusiesnelheid dient te worden aangepast overeenkomstig de individuele omstandigheden en indicatie. |

Houdbaarheid/Bewaarcondities

Product	Moet toegediend worden binnen de 3 uur na aanprikken van de dop.
Na oplossen	NVT
Na verdunnen	NVT

Opgelet! Uit microbiologisch oogpunt dient de oplossing onmiddellijk gebruikt te worden. Oplossingen bereid in niet-aseptisch milieu zijn maximaal 24 uur houdbaar.

Verenigbare infusen NVT

Onverenigbare infusen



Vlaamse Vereniging van
Ziekenhuisapothekers

ATC:
CNK: /

Bijzonderheden

- SOPP mag absoluut niet verdund worden.

Bronnen

Met nummers werken + dateren (editie boek, datum aanmaak skp, datum aanmaak pagina op site, datum info verkregen firma...) bv:

1. SKP SOPP (07/2016)

(07/04/2017)

DISCLAIMER

Deze fiche werd met de grootst mogelijke zorg ontwikkeld en kan louter dienstig zijn als richtlijn of ten titel van inlichting. Het raadplegen of het gebruik van deze fiche ontslaat de gebruiker geenszins van diens verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid. Noch de VZA, Vlaamse Vereniging van Ziekenhuisapothekers, noch de auteurs kunnen op generlei wijze aansprakelijk worden gesteld door de gebruiker van deze fiche.